

# TROMB

Allt i ett.

NYA DC Tromb Turbo

[www.dustcontrol.se](http://www.dustcontrol.se)



Dustcontrol

# Teknisk Data

## DC Tromb Turbo – Direkt start

BxDxH [mm]	1390x600x840
Vikt [kg]	a) Behållare 88 c) Påse 84 L) Longopac 86
Uppsamlingsbehållare [l]	a) 40 c) 20 L) Longopac
Flöde max, fläkt [m³/h]	260
Undertryck, max [kPa]	28
Effektuttag [kW]	2.2
Ljudnivå [dB(A)]	72

### Levereras med (Art. nr)



Anslutningsmuff 7 m, 5 m / (Ø50 mm)  
och 2 m (Ø38 mm), (2126)  
Golvmunstycke B450 mm (7236)  
Sugrör (Ø38 mm) (7257)  
Anslutningshylsa (2114)  
Anslutningsmuff (2107)  
Finfilter, polyester (44017)  
HEPA H13-filter (44016)

**173500** A 2.2kW  
**173100** C 2.2kW  
**173300** L 2.2kW

## DC Tromb Turbo – VFD

HxWxD [mm/in]	1390x600x840/55x23x33
Vikt [kg/lb]	a) Behållare 96/212 c) Påse 92/202 L) Longopac 94/207
Uppsamlingsbehållare [l/gal]	a) 40/10.6 c) 20/5.3 L) Longopac
Flöde max, fan, EU [m³/h]	400
Undertryck, max, EU [kPa]	30
Power [kW]	2.2
Omvandlare av effektfrekvens [kW]	4
Ljudnivå [dB(A)]	84

### Levereras med (Art. nr)



Anslutningshylsa (2129)  
Kopplingsuttag (2008)  
Sugslang antistatisk (Ø50 mm /2") 5 m/16 ft (2013)  
Golvmunstycke B500 mm /W 19.7" (7238)  
Sugrör (Ø50 mm /2") (7265)  
Fin filter, polyester (44017)  
HEPA H13 filter (44016)

**173400** A 2.2kW, EU  
**173000** C 2.2kW, EU  
**173200** L 2.2kW, EU

## DC Tromb Turbo – EX

HxBxD [mm]	1390x600x840
Vikt [kg]	Behållare 88
Uppsamlingsbehållare [l]	40
Flöde max, fläkt [m³/h]	260
Undertryck, max [kPa]	28
Effektuttag [kW]	2.2
Ljudnivå [dB(A)]	72

### Levereras med (Art. nr)



Sugslang Ø38/50 (2027 (2m), 2028 (5 m))  
Golvmunstycke (7236E)  
Sugrör (Ø38 mm) (7257)  
Antistatisk Finfilter, polyester (44017-1)  
HEPA H13-filter (44016)  
Plastpåse (5 st) (42111)

**173700** A 2.2 kW 400V



### H-klassificerad av en anledning.

Filtersystemen i alla mobila  
Dustcontrol-dammavskiljare är byggda  
för att uppfylla EN 60335-2-69, bilaga AA,  
H-klass.



### QR Kod för mer information.

Skanna den här QR-koden och få mer  
information om DC Tromb Turbo-  
modellerna; filmer, riktlinjer och  
mycket mer.



### Healthy Business sedan 1972.

Dustcontrol AB är ett svenskt företag med ett team  
med ursprung i mer än 20 länder! Vi har 5  
dotterbolag och 40 återförsäljare över hela vär-  
lden. Healthy Business.

# TROMB

Kvalitet, inneslutning & prestanda – Allt i ett.



## DC Tromb Turbo

- Kraftfull trefas turbomotor.
- Termiskt skydd som aktiveras vid höga temperaturer.
- Enklare filterbyte.
- Hög cyklon & robust chassi.
- Snabbkoppling för filterbyte.
- Utrustad med en Hepa H13 och ett tvättbart polyesterfilter.
- Halvautomatisk filterrengöring.

# DC Tromb Turbo

DC Tromb Turbo med direktstart är en medelstor stoftavskiljare som utökar trombfamiljen. Den är utrustad med en kraftfull trefas turbomotor som är lämplig för tung rengöring (38 mm / tillbehör) och levereras med 7 m slang. Lämplig för punktutsugning från medelstora elverktyg som slipmaskiner, jackhammare och sågar. Tack vare den höga cyklonen, stora filter och kraftfulla motor kan den hantera stora mängder skräp. Det finns tre typer av uppsamlingsbehållare: A (stålbehållare), C (plastpåse) eller L (Longopac).

DC Tromb Turbo finns också med en frekvensväxelomvandlare (VFD). Denna modell ger 50% mer Hepa-filterområde än sin föregångare. Du kan nu anpassa maskinen för en mängd olika uppgifter: Från dammborttagning vid polering av glasfiber, kolfiber och epoxi med handhållen slipmaskin – till dammborttagning för större golvslipning. Nya säkerhetsfunktioner som överhettningsskydd läggs till. Med halvautomatisk filterrengöring och snabbkoppling. För filterbyte får den här stoftavskiljaren jobbet gjort. Välj mellan en stålbehållare, plastpåse eller en Longopac påse.



DC Tromb Turbo EX för ATEX zon 22. Detta är en medelstor dammutsugare som utökar trombfamiljen. Den är utrustad med en kraftfull trefas turbomotor lämplig för tung rengöring (38 mm / tillbehör) och levereras med 7 m slang. Den är certifierad enligt IP65-standard, ATEX-zon 22 (ledande damm). Vår DC Tromb Turbo Ex är utrustad med en stålbehållare.

## Vi har lanserat tre kraftfulla dammfria lösningar.



DC Tromb Turbo med **Direktstart**



DC Tromb Turbo med **VFD** (Växelomvandlare)



DC Tromb Turbo **EX** för ATEX zon 22



## Välj mellan tre uppsamlingsbehållare



Plastpåse



Stålbehållare



Longopac

Healthy Business  
**Dustcontrol**

[www.dustcontrol.se](http://www.dustcontrol.se)