



Semi-mobilt system

Användarvänligt och lätt att installera

Healthy Business

Dustcontrol®

Semi Mobilt System

I denna installation placeras Semi Mobilt System bredvid ett hisschakt för säker och effektiv användning. Varje Semi Mobilt System innehåller en DC 5900 med tillgänglighet för att lägga till en föravskiljare. I detta fall kombineras systemet med en DCF Storm. Genom att använda ett semimobilt system ökar åtkomsten till en kraftfull stoftavskiljare på varje våning. Ett semimobilt system är enkelt att installera och ger effektivitet och flexibilitet.

DC 5900

Art nr 119320

DCF Storm

Art nr 70701

Slang

Art nr 2024



Dammet samlas direkt vid källan och transporteras av slangsystemet från varje våning till den centrala dammsugaren. Större partiklar kan separeras i en föravskiljare, medan de minsta och farligaste dammpartiklarna samlas i finfiltret i centralenheten.

Lätt att installera och lätt att använda

Semi-mobila dammuppsamlingsystem är en praktisk lösning när arbetet ska utföras på flera våningar och av flera användare samtidigt. Varje våning är ansluten till ett centralt utsugssystem via ett slanganslutningspaket och är utrustad med en anslutningspunkt för anslutning av sugslangen till den maskin som används. En Ø76 1/3" slang som bildar huvudledningen tas upp genom till exempel en lyftaxel, sopnedkast eller trapphus och går till föravskiljaren, som i sin tur kan anslutas till en föravskiljare vid behov av att samla större partiklar.

Anslutningspaket för slang


Art nr 3353

Start Box

Art nr 8178

Anpassad installation

Semi Mobilt System kan anpassas till ett antal byggarbetsplatser, när arbetet ska utföras på flera våningar. Nedan kan du se ett exempel på systemet på plats.



Appliceras på flera våningar

Semi Mobilt System är unikt med sin enkla installation. Med bara tre element kan du bygga och konfigurera systemet så att det passar dina behov. Slanganslutningspaketet och startboxarna installeras på varje våning för att öka effektiviteten och underlätta installationen. Dustcontrols kraftfulla DC 5900 får jobbet gjort och kombineras helst med en föravskiljare.



Anslutningspaket för slang

- Lätt att installera och ansluta
- Används på flera våningar
- Ökad effektivitet



Start box

- Användarvänlig
- Effektiv användning
- Energieffektiva
- Installeras på flera våningar



Kraftfull dammsugning

- Kundenspecifik
- Lätt att kombinera flera maskiner
- Effektiv

Healthy Business

Dustcontrol®

För mer information, besök vår hemsida eller
kontakta någon utav våra säljare.

www.dustcontrol.se

Dustcontrol AB
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
145 03 Norsborg, Sverige
Telefon +46 8 531 940 00

Fax +46 8 531 703 05
Support@dustcontrol.se



DC Storm, DC 5900, DC Tromb Turbo