



Reservdelar
Recambios

Spare Parts
Reservedeler


Ersatzteile
Części zamienne

Pieces detachees
Reservelele



Motor A: Med galler över kylfläkt/Grid over cooling fan/Mit Gittergehäuse über Lüfterrad/Grille sur ventilateur/Rejilla enfriamiento sobre aspirado/jäähdytyspuhaltimen ritilällä/Med gitter over kjølevifte/Siatka na wentylatorze chłodzącym./ Med gitter over køleventilatoren

Motor B: Utan galler över kylfläkt/No grid over cooling fan/Gehäuse ohne Gitter über Lüfterrad/Aucune grille sur ventilateur/No rejilla enfriamiento sobre aspirador/ilman jäähdytyspuhaltimen ritilää/Brak siatki na wentylatorze chłodzącym./ Uden gitter over køleventilatoren



Reservdelar Recambios	Spare Parts Reservedeler	Ersatzteile Części zamienne	Pieces detachees Reservelele
--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Svenska

Art nr	Benämning	Art nr	Benämning	Art nr	Benämning
201201	Sugslang 38, vridbar anslutningshylsa, antistatisk	423870	Motoröverdel 1285 W 230 V	4852	Lock med hål
2105	Sugslang 38, muff, L=5m	42390	Packning till motor 42309	4854	Platta
40048	Böj-skydd	423095	Borstmekanism Eco-motor, 1285 W, 230 V	4856	Ljudabsorbent för 485702
40070	Behållare, 40 l, plåt	42406	Borstmekanism 1400 W, 230 V	485706	Motormantel
40516	Distans	424390	Motoröverdel auto	4863	Packning
40524	Styrfläns	426700	Handtag	4865	Ljudabsorbent för 485100
40620	Pinnskruv	42702	Plastsäck	487005	Borstmekanism 1200 W, 230 V
40646	Kopplingsplint	42792	Hållare säck	4873	Länkhjul
4089	Spännbandshållare	42803	Chassi DC 2900a	487810	Sladdställ, EU
410701	Sladdställ Auto, EU	42814	Hake	489406	Kretskort 230 V
41340	Indikeringslampa med röd lins	42820	Chassi DC 2900c	4897	Sladdställ Auto med hona
42027	Mikrofilter	4313	Spännband	940453-70	Modul, inlopp, monterad
42028	Finfilter, polyester	442309	Ombyggnadskitt Eco-motor, 230 V EU	94164-D	Bruksanvisning i original, DC 2900a/c/Auto
42029	Finfilter, cellulosa	445704	Packning	942074-40	Bottenlock cyklon
4213	Packning, självhäftande	46006	Kabelsats, motoröverdel STD	942101-02	Modul mantel
42149	Spännband	46007	Kabelsats, motoröverdel AUTO		
42273	Packning	480501	Sladdställ L= 6 m (CH)		
42275	Utluftkanal	4850	Tätninglist		
42306	Hjulsats	485100	Lock		
42309-01	Motor, eco, 1285 W, 230 V				
42366	Spännlås				

English

Part No	Description	Part No	Description	Part No	Description
201201	Suction hose 38, swivel connector sleeve, antistatic	423095	Brush mechanism Eco-motor, 1285 W, 230 V	4850	1050 W, 115 V Gasket
2105	Suction hose 38, L=5m	423096	Brush mechanism Eco-motor, 1340 W, 120 V	485100	Solid cover
40048	Bend protector	42362-70	Fan housing 115 V	4852	Cover with hole
40070	Container, 40 l, metal	42366	Fastener	4854	Plate
40097	Switch, 110 V	423870	Fan housing 1285 W 230 V	4856	Sound absorbent for 485702
40104	Safety cover switch, 110 V	423871	Fan housing UK, 1285 W, 230 V	485706	Motor housing
40516	Spacer	42390	Gasket for motor 42309	4863	Gasket for motor 4870, 4871
40524	Guiding flange	42406	Brush mechanism 1400 W, 230 V	4865	Sound absorbent for 485100
40620	Retaining bolt	424390	Fan housing auto	487005	Brush mechanism 1200 W, 230 V
40646	Terminal connector	426700	Handle	487105	Brush mechanism, 1200 W, 115 V
410701	Cable Auto, EU	42702	Plastic bag	4871-1	Motor 1340 W, 120 V, 50/60 Hz, UL ECO
41340	Indication light with red lens	42792	Holder bag	4873	Caster
4089	Band holder	42803	Chassis DC 2900a	487802	Cable USA/Can, L=2 m
40097	Switch 115 V	42814	Hitch DC 2900	487808	Cable GB, 115 V
40104	Safety cover switch 115 V	42820	Chassis DC 2900c	487810	Cable, EU
41820	Motor cover USA, 1340 W, 115 V	4313	Strap	487811	Cable GB, 220 V
42027	HEPA filter	442309	Retrofit Kit eco Motor 230 V, 1285 W	489406	Circuit card 230 V
42028	Fine filter, polyester	445704	Gasket	940453-70	Inlet
42029	Fine filter, cellulose	46006	Cable set, motor top STD	94164-D	Original instructions DC 2900a/c/Auto
4213	Sealing moulding	46007	Cable set, motor top AUTO	942074-40	Bottom Lock cyclone
42149	Hose Attachment	480501	Cable L= 6 m (CH)	942101-02	Module mantle
42273	Gasket	483905	Brush mechanism,		
42275	Channel outlets				
42306	Wheelset				
42309-01	Motor, eco, 1285 W,				

Reservdelar
Recambios

Spare Parts
Reservedeler

Ersatzteile
Części zamienne

Pieces detachees
Reservedele

Deutsch

Art Nr	Bezeichnung	Art Nr	Bezeichnung	Art Nr	Bezeichnung
201201	Saugschlauch, Schwenk- verbindungshülse antista- tisch	423095	Kohlebürsten ECO-Motor, 230 V, 1285 W	485100	Deckel
2105	Saugschlauch 38, L=5m	42366	Haken für Behälter	4852	Deckel Loch
40048	Knickschutz	423870	Motoroberteil 1285 W 230 V	4854	Platte
40070	Behälter, 40 l, Metall	42390	Dichtung für motor 42309	4856	Schallisolierung für 485702
40516	Distanz	42406	Kohle 1400 W, 230 V	485706	Motormantel
40524	Flansch	424390	Motoroberteil auto	4863	Dichtung für motor 4870
40620	Stiftschraube	426700	Handgriff	4865	Schallisolierung für 485100
40646	Schaltplint	42702	Plastiktüte	487005	Kohle 1200 W, 230 V
410701	Kabel Auto, EU	42792	Halter Tasche	4873	Lenkrolle
41340	Optisch Anzeige/Linse rot	42803	Chassis DC 2900a	487801	Kabel CH
4089	Spannbandhalterung	42814	Haken DC 2900	487810	Kabel EU
42027	Mikrofilter	42820	Chassis DC 2900c	489406	Kreiskarte 230 V
42028	Feinfilter, Polyester	4313	Spannband	940453-70	Modul, einlass, montiert
42029	Feinfilter, Zellulose	442309	Umbausatz Eco Motor 230 V, 1285 W	94164-D	Originalbetriebsanleitung DC 2900a/c/Auto
4213	Dichtung, selbstklebend	445704	Dichtung	942074-40	Bottom Lock Zyklon
42149	Schlauchhalter	46006	Kabelsatz , Motor oben STD	942101-02	Module Mantel
42273	Dichtung	46007	Kabelsatz , Motor oben AUTO		
42275	Kanalaustritte	480501	Kabel L= 6 m (CH)		
42306	Laufratsatz	4850	Dichtung		
42309-01	Motor, eco, 1285 W, 230 V				

Français

Art N°	Description	Art N°	Description	Art N°	Description
201201	Tuyau flexible 38, manchon de connecteur pivotant,antistatique	423095	Mécanisme de brosse, moteur éco 230 V, 1285 W	480501	moteur AUTO Cordon électrique L= 6 m (CH)
2105	Flexible d'aspiration 38, L=5m	42362-70	Tête, complète 115 V	4850	Garniture d'étancheite
40048	Passe-câble	42366	Verrou de tension	485100	Couvercle
40070	Conteneur, 40 l, tole	423870	Tête, complète 1285 W 230 V	4852	Couvercle intérieur
40516	Rondelle d'écartement	42390	Joint moteur 1400 W	4854	Support moteur
40524	Bride directrice	42406	Charbon moteur 1400 W, 230 V	4856	Mousse insonorisante moteur 485702
40620	Vis allongée	424390	Partie sup. de moteur Auto	485706	Cage de moteur
40646	Connecteur électrique	426700	Poignée	4863	Joint
4089	Porte-sangle	42702	Sac en plastique	4865	Mousse insonorisante moteur 485100
410701	Cordon électrique Auto, EU	42792	Sac titulaire	487005	Charbon moteur 1200 W, 230 V
41340	Indication lampe/lentille rouge	42803	Châssis DC 2900a	4873	Roue avant
42027	Microfiltre HEPA	42814	Merlu	487810	Cordon électrique EU
42028	Filtre fin, polyester	42820	Châssis DC 2900c	489406	Circuit card 230 V
42029	Filtre fin, cellulose	4313	Courroie de serrage	940453-70	Module, l'apport, monté
4213	Joint	442309	Kit de mise à niveau Moteur éco 230 V, 1285W	94164-D	Notice originale DC 2900a/c/Auto
42149	Fixation de tuyau	445704	Jonction	942074-40	Bas cyclones Verrouillage
42273	Joint	46006	Jeu de câbles, haut moteur STD	942101-02	Module manteau
42275	Sorties de canal	46007	Jeu de câbles, haut		
42306	Kit de roues				
42309-01	Moteur, eco, 1285 W, 230 V				

Reservdelar	Spare Parts	Ersatzteile	Pieces detachees
Recambios	Reservedeler	Części zamienne	Reservedele

Español

Ref	Descripción	Ref	Descripción	Ref	Descripción
201201	Manguera de succión 38, manga conector giratorio, antiestático		Eco-motor, 1285 W, 230 V	480501	Cable L= 6 m (CH)
2105	Manguera de succión 38, L=5m	42362-70	Carcasa aspirador 115 V	4850	Junta
40048	Curva protección	42366	Abrazadera rápida	485100	Tapa ciega
40070	Contenedores, 40 l, de acero	423870	Carcasa aspirador 1285 W 230 V	4852	Tapa con agujero
40516	Espaciador	42390	Junta motor 1400 W	4854	Placa
40524	Brida guía	42406	Mecanismo de escobillas 1400 W, 230 V	4856	Absorbente de sonido para 485702
40620	Tuerca auto-frenable	424390	Interruptor with cable and condense	485706	Carcasa motor
40646	Conector terminal	426700	Asa	4863	embalaje
4089	Colgador banda	42702	Bolsa de plástico	4865	Absorbente de sonido para 485100
410701	Cable Auto, EU	42792	Titular de la Bolsa de	487005	Mecanismo de escobillas 1200 W, 230 V
41340	Indicar lámpara/lente rojo	42803	Chasis DC 2900a	4873	Rueda pequeña
42027	Filtro HEPA	42814	Merluza	487810	Cable EU
42028	Filtro fino, poliéster	42820	Chasis DC 2900c	489406	Tarjeta electrónica 230 V
42029	Filtro fino, celulosa	4313	Cinta	940453-70	Módulo, el consumo, montado
4213	Junta moldeada	442309	Kit de actualización Eco-motor, 230 V EU	94164-D	Manual original DC 2900a/c/Auto
42149	Acoplamiento manguera		Junta	942074-40	Parte inferior del ciclón de bloqueo
42273	Junta	445704	Juego de cables, la parte superior del motor STD	942101-02	Módulo del manto
42275	Puntos de venta del canal	46006	Juego de cables, la parte superior del motor AUTO		
42306	Juego de ruedas				
42309-01	Motor, eco, 1285 W, 230 V	46007	Juego de cables, la parte superior del motor AUTO		
423095	Mecanismo de ruptura,				

Suomi

art.no	Nimike	art.no	Nimike	art.no	Nimike
201201	Imuletku 38, kääntyvä liitin holkki antistaattinen	423095	Harjamekanismi, eco-moottori 230 V, 1285 W	4850	Tiiviste
2105	Imuletku 38, L=5m	42366	Kiristyslukko	485100	Kansi
40048	Taivutusuoja	423870	Moottorikansi 1285 W 230 V	4852	Kansi reiällä
40070	Säiliö, 40 l, metalli	42390	Tiiviste moottori 42309	4854	Levy
40516	Välitappi	42406	Hiiliharja 1400 W, 230 V	4856	Äänieriste 485702
40524	Ohjauslaippa	424390	Moottorikansi auto	485706	Moottorikansi
40620	Pinnaruuvi	426700	Kahva	4863	Pakkaus
40646	KytKentäpala	42702	Muovipussi	4865	Äänieriste 485100
4089	Nauhapidike	42792	Haltija pussi	487005	Hiiliharjalas 1200 W, 230 V
410701	Kaapeli Auto, EU	42803	Alusta DC 2900a	4873	Pyörä,kääntyvä kaapeli,sv
41340	Varoitussvalo/ punainen linssi	42814	Kummeliturska	487810	kaapeli, EU
42027	Mikrosuodatin	42820	Alusta DC 2900c	489406	Piirikortti 230 V
42028	Tiiviste, polyester	4313	Kiristysnauha	940453-70	Moduuli, saanti, asenne taan
42029	Tiiviste	442309	Jälkiasennussarja eco moottori 230 V, 1285 W	94164-D	Alkuperäiset ohjeet, DC 2900a/c/Auto
4213	Tiiviste,itsekiinnittyvä	445704	Tiiviste	942074-40	Pohjalukitus sykloni
42149	Letkun liitäntä	46006	Kaapelisarjoja, moottori top STD	942101-02	Moduuli vaipan
42273	Tiiviste	46007	Kaapelisarjoja, moottori top AUTO		
42275	Kanava myyntipisteistä	480501	Kaapeli L= 6 m (CH)		
42306	Pyöräsarja				
42309-01	Moottori, eco, 1285 W, 230 V				